

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr 25 din 21 mai 2026**

La **VITA DE VIE** – se vor efectua două tratamente pentru combaterea manei, făinării, pătării roșii a frunzelor, acarienilor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide :

– când lăstarii au 20 – 25 cm și are loc degajarea ciorchinului

Mana (*Plasmopara viticola*), Făinarea (*Uncinula necator*), Acarieni (*Tetranychus* u., *Panonychus* u., *Eriophyes* v.) Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: vița de vie Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: preventiv pentru boli, curativ dăunători  
Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Vitra 50 WP (Cupridin) = 1,5 – 2 kg/ha + Sulphur 80 WG = 3 kg/ha + Ortus 5 SC – 0,5 l/ha. sau
2. Universalis 593SC – 2 l/ha.+ Kumulus DF = 0,3% + ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha. sau
3. Melody Compact 49 WG = 1,5 kg/ha + Topas 100 EC 0,3 - 0,5 l/ha + Nissorun 10 WP = 0,5 kg/ha

Perioada optimă de tratament: faza fenologică „lăstar de 20 -25 cm”.

**Alte Recomandări importante :**

*Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !*

*Verificați cu mare atenție, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionați sa aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție si securitate a muncii, de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicaițiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritații Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,  
Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.*

## ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începe-rii recol țării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor ( SMR 7,8 )

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

#### IMPORTANT :

**NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR.34/2012, art.9.**

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

## BULETIN DE AVERTIZARE

### Nr.19. din 21 mai 2026

*Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului: Afide (Aphis sp., Myzodes persicae)*

*care pot cauza pierderi importante la culturile : CARTOF SAMANTA*

*Descrierea organismului daunator : adult*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Afide : 20 afide / 100 frunze*

*Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:*

*Decis 25 WG – 30,0 - 40,0 g/ha. Sau  
Mospilan 20 SP/ Gazelle – 0,06 kg/ha. Sau  
Coragen (Voliam) - 50 ml/ha.*

**Produse fitosanitare similare puteți face consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

**Perioada optimă de tratament : 21 mai - 28 mai 2026**

**Fenofaza culturii : 80 % plante răsărite**

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

*Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !*

*Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor) :*

*Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.*

*Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.*

Întocmit:

Consilier superior,  
Cretu Iuliana

***Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.***

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU****de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începerii recol tării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor ( SMR 7,8 )

Respectati cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protecția plantelor in exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> ).Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.Citiți cu atentie si respectați masurile inscrite pe ambalajul produsului pe care il utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.**

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE**

**PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI**

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 22 din 21 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor spicului : *Fainarea (Erysiphe graminis f. sp. tritici)*, *Septorioza spicelor (Septoria nodorum)*, *Rugini (Puccinia sp.)*, *Fusarioza tulpinilor și arsura spicelor (Fusarium graminearum)*, *Innegrirea cerealelor (Cladosporium herbarum)*

**Care pot cauza pierderi importante la cultura de : GRAU**

*Descrierea organismului daunator : infecții secundare*

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Fainarea : GA - 10% pe frunze, Septorioza spicelor : frecv - 5 % pe spice, Rugini : GA - 10% pe frunze, Fuzarioza tulpinilor : frecv - 3% pe spice, Innegrirea cerealelor : frecv - 5% spice.**

**Folositi** unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

**Falcon Pro (Impulse pro 425 EC a doua denumire comercială) – 0,6 l/ha. sau**

**Nativo 300 SC (Twist Plus ) cantit. 0,8 l/ha sau**

**Orius 25 EW (Salvator 25 EW) – 0,5 l/ha.**

**Produse fitosanitare similare puteți face consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

Perioada optimă de tratament: 21 mai – 28 mai 2026

Fenofaza culturii : inspicarea graului

Alte recomandări :

**Se vor trata cu prioritate loturile semincere.**

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,

Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.*

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor ( SMR 7,8 )

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR**

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 24 din 21 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunătorului: *Putregaiul negru al rapitei (Phoma lingam)*, *Fainarea (Erysiphe communis)*, *Patarea neagra a frunzelor și silicvelor - alternarioza (Alternaria brassicae)*, *Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)*, *Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)*, *Gargarita semincerilor (Ceutorrhynchus assimilis)*, *Paduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae)*, *Gandacul albastru al mustarului (Colaphellus sophiae)*, *Tantarul galicolic al cruciferelor (Dasineura brassicae)*.

care pot cauza pierderi importante la cultura de **RAPITA TOAMNA**

Descrierea organismului daunator : **boli – infecții secundare : daunatori – adulți :**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T6** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Putregai negru : frecv - 5% plante atacate, Fainare : GA - 10% pe frunze, Alternarioza : GA - 10% pe frunze, Putregai alb : frecv - 3% plante atacate, Putregai cenușiu : frecv -- 5% plante atacate, Gargarita semincerilor : 1 gargarita /2 plante, Paduche cenușiu : frecv - 15% frunze populare**

**Pentru** efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. Cyperquard max / Faster Magnum – 0,05 l/ha + Tebustar EW – 1,0 l/ha.. sau
2. Trebon 30 EC – 0,2 l/ha + Amnistar(Mirador 250 EC – 0,75 – 1,0 litru /ha.

Produse fitosanitare similare puteți găsi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar –baza de date Pestexpert >>.

Perioada optimă de tratament: **21 mai – 28 mai 2026**

Fenofaza culturii : creșterea primelor silicve bazale

Alte recomandări :

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,

Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.*

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentulu i, semntăura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăuntorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor ( SMR 7,8 )

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)). Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii. Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.**


**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**



## BULETIN DE AVERTIZARE

### Nr.20 din 21 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului: **Gandacul din Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*) adult.**



care poate cauza pierderi importante la culturile : **CARTOF**

**Descrierea organismului daunator : adult**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T1 adult pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : Gandac din Colorado : 1 adult/ 5 plante (1 adult/mp.)**

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:**

**Decis 25 WG - 30,0 – 40,0 g/ha.**

**Benevia – 0,0126 l/ha.**

**Cyperquard Max (Faster Magnum) – 0,06 l/ha.**

**Produse fitosanitare similare puteți folosi consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

**Perioada optimă de tratament : 21 mai – 28 mai 2026**

**Fenofaza culturii :**

**Alte recomandări : *Tratamentul se aplică la 2-3 zile după apariția adulților hibernanți când sensibilitatea daunătorului la pesticide este ridicată.***

**La efectuarea tratamentului se vor lua măsuri pentru protejarea albinelor.**

***Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !***

**Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !**

**Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru**

Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :  
 Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.  
 Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,

Cretu Iuliana

***Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.***

**ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. și data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel

8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor ( SMR 7,8 )

Respectati cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protecția plantelor in exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ).Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.Citiți cu atentie si respectați masurile inscise pe ambalajul produsului pe care il utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.**

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE  
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**



## BULETIN DE AVERTIZARE

### Nr 21 din 21 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii /daunatorului : *Antracnoza frunzelor de cires (Coccomyces hiemalis)*, *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) T1*, *Paduchele negru (Myzus cerasi)*, *Cotarul verde (Operophtera brumata)*, *Cotarul brun (Erannis defoliaria)*, *Minierul circular (Leucoptera scitella)*, *Fluturile cu abdomenul auriu (Euproctis chrysorrhoea)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **CIRES**

**Descrierea organismului daunator : infectii secundare / adult**

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T5** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : *Antracnoza : GA - 10% frunze*, *Ciuruire : GA - 5% frunze*, *Monilioza : frecv - 3% fructe*, *Afide : 30 exemplare/frunza*, *Cotari : 2 larve/100 frunze*, *Minier : 25 mine/100 frunze*, *Musca : frecv - 5% fructe atacate*, *Fluturi : 1 cuib/pom*

**Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz :**

1. *Signum (Syrex Star – a doua denumire comerciala) -0,5 kg/ha. + Deltagri/Faster Delta – 0,25 – 0,3 l/ha. sau*
2. *Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha. + Karate Zeon / Ninja – 0.015%*

**Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

Perioada optimă de tratament: **21 mai – 27 mai 2026**

Fenofaza culturii: **intrarea in parga a soiului Ramon Oliva**

Alte recomandari :

La efectuarea tratamentului se vor lua masuri pentru protejarea albinelor.

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Intocmot,  
Consilier superior,  
Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2*

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor ( SMR 7,8 )

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ). Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii. Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.**

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE  
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 26 din 21.05.2026

*Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorului : Rapan (Venturia inaequalis), Fainare (Podosphaera leucotricha), Monilioza (Monilinia fructigena), Viermele merelor (Laspeyresia pomonella) GITI, Paduchele verde (Aphis pomi), Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum), Cotarul verde (Operophtera brumata), Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella), Acarianul rosu (Panonychus ulmi), Fluturele cu abdomenul auriu ( Euproctis chrysorrhoea).*

*care pot cauza pierderi importante la culturile : MA, PAR*

*Descrierea organismului daunator : infectii secundare / larve*

*Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T6 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Rapan, Fainare : GA - 10% pe frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe atacate, Vierme : 2 capturi/capcana/ săptămână, Paduche verde : 30 afide/frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze, Paduche lanos : 10% lastari /pom, Fluture: 1 cuib/pom*  
*Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:*

*Stroby DF conc. 0,2 kg/ha.+ Decis 25 WG conc. 0,045 kg/ha. sau*  
*Dagonis – 1,2 l/ha. + Karate Zeon ( Ninja) – 0,015 %*

**Produse fitosanitare similare puteți face consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

**Perioada optimă de tratament : 21 mai – 28 mai 2026**

**Fenofaza culturii : : fruct cu diametrul de 1,0 cm.**

**Alte recomandări :**

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

*Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !*

*Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :*

*Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.*

*Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.*

Întocmit:

Consilier superior,  
Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.*

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială .....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentulu i, semntăura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor ( SMR 7,8 )

Respectati cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protecția plantelor in exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ).Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.Citiți cu atentie si respectați masurile inscrite pe ambalajul produsului pe care il utilizați.

**IMPORTANT :**

**NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIFANA A PRODUSELOR DE PROTECTIE**

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 23 din 21 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului : *Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum)*, *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Viermele prunelor (Laspeyresia funebrana) GIT1*, *Paduchele cenușiu (Hyalophterus pruni)*, *Viespea semintelor (Eurytoma schreinerii) T2*, *Cotarul verde (Operophtera brumata)*, *Cotarul brun (Erannis defoliaria)*, *Minierul circular (Leucoptera scitella)*, *Fluturile cu abdomenul auriu (Euproctis chrysorrhoea)*. care pot cauza pierderi importante la culturile : **PRUN**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T5 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Patarea rosie, Ciuruire : GA - 10% frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe, Viespea semintelor : frecv - 3% fructe, Paduche : 30 exemplare/frunza, Vierme : Icaptura/capcana/saptamana, Cotari : 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze, Fluturi : 1 cuib/pom* Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz

1. *Karate Zeon (NINJA) - 0,015 % + Signum (SYREX STAR) - 0,5 kg/ha. sau*

2. *Poleci (DECA 2,5 EC) - 30-50 ml / HL. Apa + Alcupral 50 PU - 2,0 kg/ha.(0,2%).*

*Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».*

Perioada optimă de tratament: 21 mai – 28 mai 2026

Fenofaza culturii: *fruct cu diametrul de 1,0 cm – 1,5 cm.*

*Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !*

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,  
Cretu Iuliana

*Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.*

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data documen-t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor ( SMR 7,8 )

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor ([http://www.madr.ro/norme\\_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html) ).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

**IMPORTANT :**

NOTA : ESTE INTERZISĂ PUI VERIZAREA AERIANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR