

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12 din 04 mai 2026


Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului : *Găgarita frunzelor (Tanymecus dilaticolis)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **PORUMB SI FLOAREA SOARELUI**

Descrierea organismului daunator : adult

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Găgarita : 3 exemplare/mp pe timp secetos*

10 exemplare/mp. pe timp umed.



PORUMB



FLOAREA SOARELUI

In parcelele semanate cu Porumb, Floarea soarelui sau Sfecla, imediat dupa rasarirea culturilor, exista pericolul atacului de Găgarita frunzelor (sau găgarita porumbului - Tanymecus dilaticollis). Pentru prevenire și combatere se recomandă un tratament chimic pe toată suprafața, în parcele unde se depășește o densitate de 5 adulți/m.p.

Gargarita frunzelor de porumb este un daunator polifag care ataca culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, sorgul, soia, lucerna, grau, orz. In faza initiala de 2-3 frunze, adultul reteaza plantele de la colet, provocand distrugerea in masa a culturii. Datorita atacului de la baza plantei, frunzele surprinse in faza de cornet, prezinta ulterior perforari circulare, dispuse transversal pe limb. Plantele atacate in timpul rasariturii, pana in faza de 2-3 frunze, pot fi roase in zona coletului si se impune intoarcerea culturii.

Intr-o faza mai inaintata de dezvoltare a plantelor, insecta ataca numai limbul foliar pe partile laterale. In aceasta faza plantele se refac, inregistrandu-se o intarziere in vegetatie ce determina o reducere a productiei. Plantele trecute de 4-5 frunze, nu mai constituie sursa de hrana pentru daunator care trece pe alte plante.

Prezinta o singura generatie pe an si iernea ca adult in sol, in lojele nimfale, la adancimea de 40-60 cm. Primavara ies din loje nimfale, initial se stabilizeaza in straturile superficiale ale solului (jumatatea lunii martie-prima jumatare a lunii aprilie), apoi pe masura ce timpul se incalzeste apar pe plante si devin foarte activi in timpul orelor insorite si calde. Depunerea oualor incepe in a doua decada a lunii aprilie. Stadiul de larva este prezent in natura din prima jumatare a lunii mai pana la sfarsitul lunii august. Acestea se hranesc cu perisorii absorbanti si ultimele ramificatii ale radacinilor plantelor gazda. Impuparea are loc in sol, incepe a doua jumatare a lunii iulie si se incheie la sfarsitul luni august.

Masurile preventive presupun rotatia culturilor si evitarea monoculturii; stabilirea corecta a perioadei semanatului; asigurarea unor conditii care favorizeaza rasarirea rapida; stabilirea unei densitati corespunzatoare a plosntelor. **Tratamentul** se aplica in perioada cuprinsa intre faza de rasarire a plantelor si faza fenologica de 3-5 frunze, ca tratament de corectie la o densitate 5 adulti/mp.

Folositi **unul din produsele de mai jos, dupa caz :**

MOSPILAN 20 SP (GAZELLE)- 0.1 Kg / ha la porumb

DELTAGRI – (FASTER DELTA)- 0,3 L /ha la porumb si floarea soarelui

Produse fitosanitare similare puteti fasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 05 – 15 mai 2026

Fenofaza culturii :rasarire 3-5 frunze

Alte recomandari : *Tratamentul se executa pe vreme calduroasa, cu soare puternic, cand daunatorul este prezent pe suprafata solului sau pe planta. Tratamentul este unul de corectie, pentru cei ce au folosit la semanat, samanta netratata.*

Cultura de porumb si floarea soarelui trebuie monitorizata pana la faza de 5 frunze, daca tratamentul nu si a facut efectul, gargaritele fiind vii, se recomanda al doilea tratament sau chiar trei cu produsul LAMDEX (REXARIS 25 WG) -0,3 KG/HA. PENTRU PORUMB SI FLOAREA SOARELUI

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Alte recomandari :

Verificati cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor !

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului incojurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectia plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de

colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicaițiilor cu produse pentru protecția plantelor) :
 Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranța a produselor de protecție a plantelor.
 Respectați obligațiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autorității Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,
 Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recol-tării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecocondiționalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352

din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor dincolo de cele de securitate și protecția muncii. Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMȚ CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.34/2012, art.9.

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 13 din 04.05.2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor/daunatorilor : *Antracnoza frunzelor de cires*(*Cocomyces hiemalis*), *Ciuruirea frunzelor* (*Coryneum beijerinckii*), *Monilioza* (*Monilinia laxa*), *Paduchele negru*(*Myzus cerasi*), *Cotarul verde*(*Operophtera brumata*), *Cotarul brun* (*Erannis defoliaria*), *Minierul circular*(*Leucoptera scitella*).

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **CIRES**

Descrierea organismului daunator :

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : Antracnoza : GA – 10% frunze , Ciuruirea : GA – 5% funze, Monilioza : frecv. – 3% fructe, Afide : 30 exemplare/frunza, Cotari ; 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze.



paduchele_negru_al_ciresului

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz :

Insecticide ; LASSER 240 SC/ NEXSUBA – 0,06%
TEPPEKI (AFINITO) – 0,140 kg/ha.

Fungicide ; SCORE 250 EC – 0,2l/ha.
(MAVITA 250 SC)

LUNA EXPERIENCE 400 SC-0, 5 l/h

Produse fitosanitare similare puteți face consultând site-ul MADR secțiunea << Agricultură – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii. Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE

PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 14 din 04.05.2026

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunatorilor : *Focul bacterian*(*Erwinia amylovora*), *Rapan* (*Venturia inaequalis*) , *Fainare* (*Podosphaera leucotricha*), *Monilioza* (*Monilinia fructigena*), *Viespea cu ferestrau* (*Hoplocampa testudinea*), *Paduchele verde* (*Aphis pomi*), *Cotarul verde* (*Operophtera brumata*), *Cotarul brun* (*Erannis defoliaria*), *Minierul marmorat* (*Phyllonorycter blancardella*).

care pot cauza pierderi importante la culturile : **MAR, PAR**

Descrierea organismului daunator : infecții secundare la boli și adulți la daunatori.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T₄ pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : **Foc bacterian : frecv – 3% pomi atacați, Rapan, Fainare : GA – 10% pe frunze, Monilioza : 3% fructe atacate, Viespe : 1% flori cu ponta, Paduche verde : 30 afide /frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Minier : 30 mine/100 frunze.**



Frunza-de-mar-atacata-de-Venturia inaequalis

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha.(0,003%) + Delan Pro 2,5 l/ha. sau
2. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha.(0,003%) + Sercadis 0,25 – 0.3 l/ha. + Kumulus DF _ 0,3%

In plantatiile de mar unde este atac al focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)se va aefectua tratamentul la scuturare a 10 – 15 % din petale cu ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha.

CHAMP / COOPERMAX – 2 Kg/ha.

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar–baza de date Pestexpert >>.

Perioada optimă de tratament : **05.- 12.05.2026**

Fenofaza culturii **10 – 15 % flori cu petale scuturate**

Tratamentul se va aplica diferentiat in functie de microclimatele fiecarei zone a judetului respectand fenofaza.

Alte recomandari :

Alte recomandari :

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionați sa aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție si securitate a muncii, de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicaițiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritații Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,

Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semntăura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.34/2012, art.9.


BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE

PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 15 din 05 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor/daunatorului : *Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum)*, *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Hurlupi (Taphrina pruni)*, *Viespea neagra prunelor (Hoplocampa minuta)*, *Paduchele cenușiu (Hyalopterus pruni)*, *Cotarul verde (Operophtera brumata)*, *Cotarul brun ((Erannis defoliaria)*, *Minierul circular (Leucoptera scitella)*, care pot cauza pierderi importante la culturile de : **PRUN**



Viespea neagra a Prunului

Descrierea organismului daunator :

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului T4 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : *Patarea rosie, ciuruirea : GA – 10% frunze, Monilioza : frecv. 3% pe fructe, Afide -30 exemplare/frunza, Cotari : 2 larve/100 frunze, Viespea neagra : 10 % flori cu ponta, Minier – 30 mine /100 frunze.*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz :

Captan 80 WDG conc.0,15% (CAPTADIN) + Decis 25 WG conc.0,003% sau
Bellis – 0,8 kg/ha. +Karate Zeon con.0,015 % (NINJA),

Produse fitosanitare similare puteti fasa consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Se recomanda si folosirea capcanelor cu feromoni atraSCIT pentru capturarea daunatorului *Leucoptera scitella/ minierul circular*

Perioada optimă de tratament : 05 – 12 mai 2026

Fenofaza culturii 10 – 15 % flori cu petale scuturate

Alte recomandari : tratament obligatoriu

Alte recomandari :

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,
Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentat prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectati normele de ecocondiționalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizare produselor de protectia plantelor (SMR 7,8)

Respectati cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protecția plantelor in exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii. Citiți cu atentie si respectați masurile inscise pe ambalajul produsului pe care il utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

