

[REDACTED] AVERTIZARE POMI REPAUS VEGETATIV



[REDACTED] liana Cretu (iulianacretu90@yahoo.com)

To: registratura@primariaroman.ro; tgnt@primariatgneamt.ro; primariabicaz@yahoo.com; roznov@primariaroznov.ro; primariaagapia@yahoo.com; primariaacbnt@yahoo.com; primaria@bahna.ro; office@primariabaltatesti.ro; primaria@primariabicazchei.ro; conlocba@hotmail.com; primaria@bira.ro; primaria@comunabargauani.ro; secretariat@comunaboghicea.ro; primariabodesti@yahoo.com; contact@primariaborca.ro; primariaborlesti@yahoo.com; primaria@comunabotesti.ro; primariacomunabozieni@yahoo.com; registratura@comunabrusturi.ro; primaria_ceahlau@yahoo.com; primaria_candesti@yahoo.com; office@primariacordun.ro; primaria@comunacostisa.ro; office@comunacracaoani.ro; primaria@comunadamuc.ro; primaria@comunadobreni.ro; comunadochia@yahoo.com; primcomdoljesti@yahoo.com; primaria@dragomiresti.ro; primariadraganesti@yahoo.com; contact@comunadulcesti.ro; primariadumbravarosie@yahoo.com; office@primariafarcasa.ro; primariafaurei@yahoo.com; primaria_gadinti@yahoo.com; primaria@primariagheraesti.ro; primariagirov.neamt@yahoo.com; primariagircina@yahoo.com; primaria@comunagrinties.ro; primariagrumazestineamt@yahoo.com; primariahangu@yahoo.com; contact@primariahorianeamt.ro; primaria@comunaicusesti.ro; primariaioncreanga@gmail.com; primariamargineni@yahoo.com; primaria_moldoveni@yahoo.com; office@negrestineamt.ro; primaria_oniceni@yahoo.com; pastraveni@nt.e-adm.ro; primariapancesti@gmail.com; primariapetricani@yahoo.com; primariapiatrasoimului7@gmail.com; primaria.pipirig@yahoo.com; secretariat@pangarati.ro; primariapodoleni@yahoo.com; primaria@poianateiului.ro; primariapoiinari@yahoo.com; primariaraucesti@yahoo.com; primariarazboieni@yahoo.com; primaria_rediu@yahoo.com; primaria@comunaromani.ro; primaria_sagna@yahoo.com; primariasabaoani@yahoo.com; primariasavinesti@yahoo.com; office@primariasecuieni.ro; primaria@comunastanita.ro; primariastefan@yahoo.com; primaria@tarcau.ro; primaria_tasca@yahoo.com; primaria@tazlau.ro; primariatamaseni@yahoo.com; primaria_timisesti@yahoo.com; primariatrifesti.nt@gmail.com; tupilatiprimaria@yahoo.com; primaria_tibucani@yahoo.com; primaria_urecheni@yahoo.com; primaria@valeaursului.ro; office@valenineamt.ro; primariavinatorineamt@yahoo.com; costeliftode@yahoo.com

Date: Thursday, March 5, 2026 at 02:08 PM GMT+2

OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

BULETIN DE AVERTIZARE -pomi repaus vegetativ.pdf
713.4 kB

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 5 MARTIE 2026

Pentru reducerea și combaterea rezervei biologice de insecte daunatoare și agenți fitopatogeni : Ciuperci și bacterii patogene(Monilioza (*Monilinia* spp), Rapanul (*Venturia inaequalis*), Fainarea (*Podosphaera leucotricha*) , Larve hibernante de Paduche din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) ; oua hibernante de păianjeni - Acarianul roșu(*Panonychus ulmi*), Acarianul brub al pomilor (*Bryobia rubioculus*) ; oua hibernante de afide - Paduche verde al marului (*Aphis pomi*), paduchele verde al marului (*Dysaphis plantaginea*) , Paduchele roz galicol al marului (*Dysaphis devectora*) ; oua hibernante de psilide - puricele melifer al marului (*Psylla mali*) ; oua hibernante de defoliatori - cotarul verde (*Operopthera brumata*), cotarul brun (*Erannis defoliaria*), inelarul (*Malocosoma neustria*).

Care pot cauza pierderi importante la culturile ; **TOATE SPECIILE POMICOLE**

Pentru prevenire și combatere se recomandă - T 1- repaus vegetativ, T 2 - dezmușurit
Se vor aplica măsuri de combatere integrate care constau în :

MĂSURI DE IGIENĂ CULTURALĂ

- tăierea și arderea lastarilor atacați de fainare, focul bacterian, boli de scoartă și lemn
- razierea trunchiului pentru îndepărtarea celulelor moarte a lichenilor și mușchilor (în cazul pomilor bătrâni) ;
- defrisarea pomilor ușiți :
- incorporarea frunzelor căzute :
- strangerea și distrugerea fructelor mumificate :

TRATAMENTUL 1 - repaus vegetativ (imediat după efectuarea tăierilor)

1. AIRIONE SC - 3,5 - 4 l/ha.pentru samburoase și 2,5 - 3 l/ha.pentru semintoase
2. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX) - 5 kg/ha.
3. CUPROFIX ULTRA / NOVICURE - 3,5 - 6 kg/ha. pentru semintoase și 6 l/ha. pentru samburoase

TRATAMENTUL 2 - dezmușurit

1. JUVINAL 10 EC - 0,1 % (mar, par) sau
2. OVIPRON TOP (VERNOIL a doua denumire comercială)- 2500 ml /100 litri apă (mar, par, prun, cires).- sau 1500 ml/ 100 litri apă on amestec cu un insecticid.
3. MOSPILAN 20 SG - 0,450 kg/ha. + TOIL - 0,5%

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT/

SEMINTOASE- sfârșitul perioadei de repaus vegetativ, până la fenofaza de *urechiuse de soarece*

SAMBUROASE - sfârșitul perioadei de repaus vegetativ, până la fenofaza de *buton verde*

Tratamentul se va aplica la temperatura de peste 4-6 grade C și la viteze ale vântului mai mici de 8 km/h. Se va evita executarea tratamentului când ramurile pomilor sunt acoperite cu gheață sau zapadă. Se recomandă o pulverizare bună a soluției pentru acoperirea în întregime a pomilor. Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificată și aprobată prin Legea 85/1995 precum și OG 41/2007 modificată și aprobată prin L28/2009

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior - Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Cititi cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI

