

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 16 din 11 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea /daunatorilor : *Puricele sfeclei*(*Chaetocnema tibialis*), *Ratisoara*(*Tanymecus spp*), *Gargarita sfeclei* (*Bothynoderes punctiventris*).

care pot cauza pierderi importante la culturile de : **SFECLA DE ZAHAR**

Descrierea organismului daunator :

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T1** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare : *Purice* : **10 exemplare /mp**, *Ratisoara*, *Gargarita* : **0,5 exemplare/mp**.

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz :



Karate Zeon/ Ninja - cant.0,15 l/ha.
Deltagri/ Faster Delta - 0,3 l/ha.

sau

Produse fitosanitare similare puteti fasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament ; 12.05. - 22.05.2026

Fenofaza culturii ; *rasarire 4-5 frunze*

Alte recomandari :

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionați sa aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție si securitate a muncii, de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicaițiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin coform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, apelor si Padurilor si al Presedintelui Autorității Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Întocmit:

Consilier superior,

Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentulu i, semntăura	Data începe-rii recol tării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăuntorul/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) a fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizare produselor de protecția plantelor (SMR 7,8)

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMȚ CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.34/2012, art.9.

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.17 din 11 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii : *Mana cepei (Peronospora destructor)*.

care poate cauza pierderi importante la cultura : *CEAPA*

Descrierea organismului daunator : infectii secundare

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Mana : GA - 5% frunze



Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

- 1. Chamane (Affix 250 SC)- 1,0 litru/ha. – se aplica la primul semn de infectie ; sa*
- 2. Zorvec Enicade – 0,2 l/ha.*

Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament : **11 – 21 MAI 2026**

Fenofaza culturii :

Alte recomandari :

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) a fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionişti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei). Respectaţi normele de ecocondiţionalitate prevazute in Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plăţi in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin trebuie sa respecte cerinţele cu privire la utilizare produselor de protecţia plantelor (SMR 7,8)

Respectaţi cu strictete condiţiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protecţia plantelor in exploataţiile agricole, asa cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranţa a produselor de protecţia plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiţionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).Respectaţi normele de lucru cu produse de protecţia plantelor di pe cele de securitate si protecţia muncii.Citiţi cu atenţie si respectaţi măsurile inscrise pe ambalajul produsului pe care il utilizaţi.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.**

BULETIN DE AVERTIZARE


Nr 18 din 11 mai 2026

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului: Plosnita cerealelor (Eurygaster sp.).

care poate cauza pierderi importante la cultura : GRAU

Descrierea organismului daunator : larve

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului T1 pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: Plosnita cerealelor: 3 larve /mp la grau samanta și 5 larve/mp la grau



consum

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Poleci – 0,05%

sau

Karate Zeon / Ninja – 0,15 l/ha.

Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>

Perioada optimă de tratament: 11 mai – 19 mai 2026

Fenofaza culturii : aparitia spicului – formarea bobului

Alte recomandari :

Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intenționați sa aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului incojurator !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr.383/2013 apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) :

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, apelor și Padurilor și al Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

[fitosanitar.html](#)).Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor di pe cele de securitate si protectia muncii.Citiți cu atentie si respectați masurile inscise pe ambalajul produsului pe care il utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISA PULVERIZAREA AERIEANA A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR FARA AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.34/2012, art.9.

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.